


Gilles Venier



Terre-à-terre

ENCRE VIVES

La discussion a commencé le jour où les cartes du ciel et du monde et par affleurements imperceptibles d'inflorescences minérales et végétales un infini roman des images des traces des nombres des silhouettes apparurent.

Place Émile Goudeau sous un ciel de lampas accompagné d'une Reine et d'un chien j'ai passé des nuits avec dans les veines un soleil et dans la gorge toutes ses musiques voix aux teintes roses et bleues. Des femmes parfois sortaient des maisons. Aurores impossibles. Des femmes à la bouche impossible. Je sus alors que le pays des morts s'atomisait en soleils en vitesse permanente sonore et lumineuse rayant sans cesse le nitre de nos murs d'ignorance pour que libellules et demoiselles la nymphe de Grèce le Leste dryade le Moly l'Agrion nain l'Agrion hasté l'Agrion mignon l'Aeschne paisible la Grande Aeschne le Cordulégastre annelé le Cordulie à deux taches le Sympétrum noir Le jaune d'or La Leucorrhine rubiconde les criquets grillons et sauterelles comme la Mante religieuse le Dectique verrucivore le Conocéphale gracieux le Grillon d'Italie l'Oedipode turquoise aux ailes bleues lors du vol le Criquet de Barbarie les cigales cicadelles pucerons et autres cochenilles la Cigale des montagnes le Grand Diable les chrysopes et fourmilions tels l'Ascalaphe ambré l'Ascalaphe soufré le Fourmilion longicorne l'Osmyle à tête jaune la Panorpe alpine les Coléoptères comme la Cicindèle à labre noir le Cybister à côtés bordés l'Elaphre multiponctué l'Ophone cordiforme le Pœcile tricolore le Pœcile fovéolé le Ptérostique charbonnier le Synuque des bois l'Anchomène brun-de-poix la Célie aplatie le Zabre court le Chlénie des vasières l'Oode gracile Le Panagée à grande croix la Cymindie piquetée le Calosome à points d'or la Cétoine marbrée la Cétoine érugineuse le Grand Bupreste du Chêne du Hêtre et du Genévrier le Lacon des Chênes le Méloé printanier au ventre bleuté l'Aegosoma scabricorne le Lamie tisserand les guêpes bourdons et abeilles comme le bourdon de Franklin le Bourdon des sables le Bourdon du Trèfle le Bourdon des friches le Bourdon forestier le Bourdon des clairières le Bourdon variable le Bourdon rural les papillons

et chenilles la Zygène de la Bruyère le Grand Paon de nuit le Bombyx des buissons l'Hespérie du Brome le Flambé le Gazé la Piéride de l'Ibérider la Thécla de l'Orme l'Azuré des Cytises de la Sarriette du Genêt et celui des Coronilles le Grand Sylvain la Petite Violette la Grande Tortue ou Vanesse de l'Orme le Morio la Mélitée du Plantain La Mélitée des Centaurées La Mélitée orangée celle du Méléampyre le Petit Agreste ou Mercure le Sylvandre le Faune le Moiré franconien l'Ecaille tachetée l'Ecaille marbrée rouge ou Ecaille lustrée ou Ecaille rouge la Grande Queue-Fourchue la Hausse-Queue grise la Voile la Noctuelle trapue ou Noctuelle épaisse l'Oméga ou Noctuelle augure la Noctuelle verte ou Noctuelle couleur d'herbe la Noctuelle teinte ou Noctuelle du Bouleau et celle dite marbrée ou Noctuelle du Pied-d'Oiseau le Tréma blanc la Dianthécie parée la Noctuelle des Silènes la Noctuelle carpophage la Coureuse et la typique la Leucanie du Roseau ou Feu-Follet la Ceinture noire la Noctuelle améthyste la dite radiée ou Noctuelle rayonnée le Double-Feston ou Noctuelle équivoque celle du Rubanier et celle dite du Roseau-à-balais ou Noctuelle des roselières la Nonagrie du Phragmite la fourmi Dracula mais aussi l'ail odorant l'ail à petites fleurs la buglosse crépue l'armoise insipide la doradille à feuilles cunéiformes l'astragale épiglotte la jacinthe à trois feuilles la laïche des glaciers le carpésium penché le souchet jaune la dryoptéris pâle l'éphèdre de Négri la rose de Paracelse le panicaut fluet de Barrelier l'évax à fruits hirsutes le genêt de l'Etna le géranium de Bohême le glaïeul imbriqué l'immortelle des sables le séneçon de Persoon la gesse à deux types de fruits la gesse à petites fleurs le lavatère à grandes fleurs le mouron à feuilles charnues la nigelle des champs le cirse de Syrie la primevère de Haller la renoncule de Sylvie la romulée d'Arnaud la saxifrage à feuilles d'épervière la saxifrage œil-de-bouc le silène attrape-mouches l'épiaire maritime la stipe à petites fleurs la tanaïsie annuelle le trèfle raboteux la tulipe de Didier du Mont-André à feuilles planes à stigmates aplatis et celle de Villarclément la vesce glauque la violette de Rouen la fougère Woodsie de l'île d'Elbe l'érable à feuilles obtuses la nivéole de Nice le

henné jaune l'ail semblable l'antinorie fausse-agrostide l'aristoloche de l'Écluse l'armérie de Soleirol la doradille élégante l'astragale fausse queue-de renard le bifora testiculé la lunetière de Dijon et de Rotgès le brome fasciculé la buplèvre ovale la campanule cervicaire le chardon à fleurs fasciculées la lâche de Buxbaum à longs rhizomes et des tourbières la petite centaurée à fleurs serrées celle de Favarger et la fausse scille la centranthe à trois nervures la céraïste d'Illyrie le mélinet à petites fleurs le cheilanthès des Guanches le cirse d'Italie la danthonie des Alpes le daphné strié le lycopode d'Issler et de Zeiller Drave blanchâtre l'élatine de Brochon la bruyère du Portugal l'érinacée piquante la fuirène pubescente la gagée de Poméranie la fausse garance le gaillet trifide la garidelle fausse-nigelle la benoîte à fruits divers le glaïeul des marais le malaxis des tourbières le pastel des Alpes l'hélianthème d'Égypte l'ipomée sagittée l'isoète de Bory le jonc de Desfontaines l'hélianthème à lunules l'hyménophyllum de Wilson le cumin à grandes fleurs le sélin douteux la laitue à feuilles de chêne le statice de Bonifacio le dur le humble et celui de Patrimonio et de Porto-Vecchio la innée boréale l'ivraie du Portugal et l'enivrante la salicaire faux-thésium la malcolmie naine la malope fausse-mauve la matthiole du Valais la luzerne rugueuse la mercuriale de Corse le népéta des champs le laurier rose l'euphrase des Cévennes la bugrane diffuse l'ophrys de l'Aveyron l'orobanche de Bartling l'andromède bleue la marguerite à feuilles d'agératum le polycnème des champs la renouée à balais le potamot allongé la potentille multifide le faux chêne-liège la renoncule à fleurs latérales la centaurée australe la romulée de Ligurie le séneçon de Rosine du Rouergue et des cours d'eau le silène rose-du-ciel et celle de Requien le sisymbre à nombreuses cornes l'épiaire à rameaux courts la stenbergie à fleurs de colchique la subulaire aquatique le séneçon des marais la germandrée arbustive la tulipe d'Agen de l'Écluse et de Lortet la tulipe précoce la verveine couchée la véronique à longues feuilles la violette naine l'achillée noirâtre l'achillée musquée la nivéole de Fabre l'adonis des Pyrénées l'aéthionème de Thomas l'agrostide de Durieu l'agrostide grêle l'ail linéaire de Corse et

de Sicile le doré et le noir le petit Althénie filiforme l'alysson à feuilles en coin l'alysson de Loiseleur de Robert et de Bassi l'ambrosine l'orchis à long éperon l'anagyre fétide le mufler à fleurs lâches l'androsace couleur de lait et celle du Nord l'andryale de Raguse l'anémone palmée l'anthémis à rameaux tournés du même côté l'anthyllide faux-cytise l'antinorie insulaire l'ancolie de Litardière la sabline de Bertoloni et de Lozère l'aristoloche tyrrhénienne l'armérie de Malinvaud et la piquante l'armoise arborescente la noirâtre et celle de Molinier la canne de Pline l'aspérule à tiges capillaires la doradille sagittée et celle des Baléares l'aster des Pyrénées et de Willkomm l'astragale bétique l'astragale glaux de Lienz et de Marseille l'atractyle humble la bassie à fleurs laineuses la pâquerette pappuleuse la lunetière de Neustrie le botryche à feuilles de matricaire et le simple le chou insulaire le grémil de Gaston le buplèvre de Gérard la calla des marais la campanule blanchâtre de Baumgarten et de Jaubert la cardamine fausse-chélidoine celle à feuilles épaisses et celle de Grèce le chardon du mont Aurouse la laïche brun-noirâtre la rigide celle de Fritsch de Griolet à épi noir à petite arête et celle mucronée et à feuilles engainantes la carline à longues feuilles la cardoncelle bleue la centaurée de la Clape et à feuilles de navet la céphalaire de Transylvanie le céraïste de Ligurie le cerfeuil noueux le cheilanthès d'Espagne l'épinard-fraise en baguette le cirse en hérisson et le glabre la colchique de Corse le coléanthe délicat la dauphinelle d'Espagne le corisperme de France la cortuse de Matthiole le cosentinia velu le cotonéaster du Dauphiné la crépide des Alpes rhétiques le crocus de Ligurie le cyclamen des Baléares la cynoglosse à pustules le souchet tardif le sabot de Vénus la cystoptéris diaphane le cytise d'Ardoino la dauphinelle des montagnes tachetée et dauphinelle staphysaigre l'œillet fourchu de Gysperger la dioscorée des Pyrénées le lycopode petit-cyprès Le doronic de l'Écluse la drave de Hoppe de Loiseleur et des neiges le dracocéphale d'Autriche le dryoptéris des Cévennes le dryoptéris à crêtes le genêt très épineux la vipérine à calice persistant et celle des sables l'élatine poivre d'eau le chiendent de Corse l'endressie des Pyrénées la bruyère de l'ouest l'érigéron de Paoli l'érodium lacinié et

de Rodié l'euphorbe péplis et celle de Corse à feuilles la fétuque de Breistroffer et de Lahondère la fritillaire d'Orient la gagée du Maghreb de Polidori du Luberon la naine et celle à spathe le gaillet minuscule et de Capraia le genêt ailé du Dauphiné à feuilles de lin et radié la gentianelle ramifiée le géranium à feuilles argentées divariqué d'Endress et à grosses racines le salsifis intermédiaire la benoîte hispide le glinus faux lotier l'arroche à fruits pédonculés l'héliotrope couché l'ache à pédicelles épais la berce des Alpes l'avoine odorante le fer-à-cheval à fruits nombreux l'alysson des Pyrénées le cumin pendant le millepertuis de Corse la porcelle à une tête l'ibéris charnu l'inule faux-hélénium l'iris sans feuilles et à feuilles en forme de glaive l'isoète grêle et à spores spinuleuses le séneçon de Haller le jonc du littoral la kundmannie de Sicile le laser à feuilles à trois lobes la spéculaire scabre la grande Petite lentille la lentille de Lamotte la passeraie de Villars la marguerite tomenteuse de Burnat et du Midi le grand statice le strict le douteux le diffus celui à feuilles obtuses de Companyo et l'anglo-normand la linaria à petites fleurs et l'effilée la lindernie couchée le liparis de Loesel lobélie de Dortmann loeflingie d'Espagne la scabieuse simple lysimaque éphémère la mauve de Crète le marsiléa pubescent la luzerne ciliée à cornes nombreuses à fleurs unilatérales et celles de Soleirol et de Tenore le mélilot de Sicile l'ornithogale d'Arabie la mérendère à feuilles filiformes le mésembryanthème à cristaux la moehringie de Le Brun le myosotis de Soleirol et des grottes la nananthée de Corse la petite narcissé l'orchis conique la népéta à larges feuilles la nonnée fausse-vipérine l'euphrase visqueuse l'omphalodès à feuilles de lin la bugrane de l'Aragon sans épines et celle dite faux pied-d'oiseau l'onoporde acaule et l'autre à tête laineuse l'orcanette de Vaud l'ophrys miroir celle dite tenthède et celle à fleurs peu nombreuses l'oréochloa distique l'orobanche pubescente la sanguine et celle couleur de lavande l'oxytropis de Foucaud le pavot de Lapeyrouse le pavot occidental et celui à feuilles pennatifides la renouée à feuilles de saule l'alpiste à épi court la fléole subulée la raiponce en forme de cœur la picride fausse

rhagadiole la pilulaire délicate la pimpinelle
jaune et celle à feuilles de sium le pin mugo le
plantain de Cornut la renouée de Robert la fée
Polystic de Braun la potentille du Dauphiné et
l'arbustive le grand prasium la primevère
d'Allioni la scille de Corse le prunier du
Portugal et le prostré le ptéris de Crète la
puccinellie de Foucaud la pulicaire de Sicile la
renoncule à feuilles étroites - à grandes feuilles
- celle de Rion de Canut et celle dite
boursouflée le rhapsodique faux-artichaut le
rhinanthe pseudo-antique le rhododendron cilié
la roémérie intermédiaire la romulée de
l'Assomption et de Florent la patience aquatique
la saponaire à feuilles de pâquerette la
gazonnante et la jaune le sarcocapnos à neuf
folioles la saussurée discolore la saxifrage
bulbifère à nombreuses fleurs celles du Pays de
Vaud la rose la variable et celle d'Hariot la
scabieuse de Corse le scandix étoilé le schismus
barbu le solyme à grandes fleurs la scorsonère à
petites fleurs la sécurigère à fruits le faux
l'orpin amplexicaule et celui du littoral la
sélaginelle de Suisse le sérapias de la Nurra la
serrature à feuilles de chanvre la séséli de Djiane
la séséli insulaire et ovale le silène à feuilles
de pâquerette de Bordère le négligé le faux-
orpin le velouté et celui de Pétrarque la
moutarde pubescente le sisymbre raide le
maceron perfolié la soldanelle velue la
spergulaire à deux étamines la spiranthe d'été
l'épiaire hérissée et à feuilles de marrube le
staphylier penné la succowie des Baléares la
tanaïsie d'Audibert le pissenlit de Bessarabie à
ligules en capuchon et le tardif le séneçon de
Balbis la germandrée aristée celle à étamines
courtes et celle dite faux petit-pin le pigamon
tubéreux le thésium humble la passerine de Ruiz
la tofieldie boréale le trèfle de Hongrie le diffus
le tronqué celui des rochers et celui dit fausse-
fléole la trisète de Conrad et celle dite grêle la
tulipe de Billiet le nombril de Vénus à fleurs
horizontales l'urginée fugace l'utriculaire
intermédiaire et celle du Nord la vaillantie
hérissée la valériane celte la mâche hérisson le
vérâtre noir la vesce argentée - la plaisante et
celle du mont Cusna la violette sous-arbustive la
pennée et celle du Larzac la pensée de
Roquebrune la zannichellie à feuilles obtuses et
la peltée l'achillée à feuilles de camomille la

nivéole à feuilles longues l'adonis printanier le muflier de Corse l'androsace ciliée l'anémone trifoliée la sabline cendrée la modeste et celle de Provence l'aspérule de Turin l'astragale de Bayonne et celle dite hérissée d'aiguillons la jacinthe de Rome la pâquerette de Bernard la lunetière d'Auvergne la bufonie à feuilles étroites la caldésie à feuilles de parnassie la campanule de Bologne le chardon à épingle la kobrésie simple la laîche à bec court - la fimbriée - la maritime et celle dite à épis d'orge la centauree de Jordan la céraiste des Pyrénées le caroubier le chérophylle élégant la paronyque en cyme la scille à feuilles ondulées le ciste ladanifère le calament de Corse le colchique nain le cytise de Sauze l'œillet à fleurs géminées la cardère féroce la drave des bois et la tomenteuse le dryoptéris tyrrhénien le petit scirpe l'érodium de Corse le glanduleux et celui dit de Manescau le panicaut des Alpes l'euphorbe de Gay et des Pyrénées la petite fêrule des champs la cotonnière arrondie la gennarie à deux feuilles la gentianelle amère le grémil prostré la glaucienne corniculée le sainfoin de Briançon l'hélianthème à feuilles de lavande l'arum mange-mouches l'ache rampante la ketmie des marais l'épervière à poils blancs le peucedan de Schott le cumin couché l'ibéris en ombelle et le nain le séneçon des Alpes le jonc arctique et des Pyrénées la jurinée naine la fausse bardane réfléchie la gesse à vrilles et la gesse de Vivant la statice fausse-fêrule la linaira à feuilles de thym le lycopode des tourbières la lysimaque à fleurs en épi la salicaire à feuilles de thym la marsilée à quatre feuilles la moehringie faux-orpin l'iris faux-sisyrhynque le myosotis à petites fleurs le tabouret précoce l'ophioglosse des Açores le bombyx l'ophrys élevé l'orchis de Lange la pivoine de Moris l'astérolide maritime la raiponce de Villars le polygale grêle la renouée de Ray le potamot filiforme la grande Fausse girouille des sables la renoncule porte-cœur à fleurs nodales et de Revelière le saule de Cerdagne la saxifrage cotylédon et l'ascendante le silène à fleurs vertes le trèfle des forêts l'utriculaire jaunâtre la vesce élevée la violette des coteaux la pensée de Corse et de Lapeyrouse l'Égyptienne ammi cure-dent ou fenouil annuel le chêne Kermès l'arbre carquois de Namibie l'orme le sapin du

Guatemala l'araucaria du Chili le palissandre de Rio l'afromosia le cèdre le cyprès le pseudotsuga le sapin le genévrier l'agathis australis le pin le podocarpus l'épicéa l'if le séquoia l'acajou amer le peuplier noir le cèdre du Cap le moabi (l'arbre de vie) - pour que le gecko à queue feuillue l'okapi le râle à miroir l'antilope céphalophe le narval le mara le dauphin de l'Irrawaddy et de l'Indus le zèbre des plaines l'éléphant d'Asie le poisson-clown la girafe le loup d'Europe le lynx d'Espagne le corail acropore le Panda Géant la tortue à nez de cochon la perruche le ara à gorge bleue la perruche cornue le kakariki l'anguille d'Europe l'albatros des Galapagos le manchot empereur la licorne le cagou huppé le gorille des montagnes l'antilope Eurasiatique dite Saïga le martin-chasseur de Niau le perroquet à face jaune le canard de Meller le busard de Maillard le vison d'Europe le lori nonnette le lori ultramarin le garrulaxe du Père Courtois le ara à front rouge le cacatoès des Philippines le tuit-tuit la panthère de Floride le harle huppard du Brésil l'ibis de Bernier le crocodile du Siam l'addax l'oiseau-lunettes des Seychelles le tigre de Sumatra du Bengale et de Sibérie le taille-vent le fouquet noir le Grand requin le cougar le vison d'Europe l'addax le chimpanzé l'albatros des Galapagos le pélican frisé l'anguille d'Europe le guépard asiatique le chinchilla brevicaudata la panthère de Floride la loutre de mer l'hyperoodon le bruant ortolan l'autour des palombes la marouette ponctuée l'orang-outan l'atèle la baleine grise et la pygmée le poisson-chat géant du Mékong le bonobo le coelacanthe la tortue luth le crocodile du Siam le koala le cougar le dugong le guépard d'Afrique le loup d'Abyssinie les vers de terre géant d'Australie l'aigle botté de Bonelli et celui dit pomarin le gobe-mouche nain le blongios nain l'outarde barbue les grenouilles l'épervier d'Europe le gypaète barbu le macareux le faucon gerfaut la glaréole à collier la bondrée apivore l'ibis falcinelle le léopard des neiges le pétrel tempête le pic à dos blanc et le cendré l'ours polaire le pygargue à queue blanche la sarcelle marbrée le fabuleux tétras lyre l'ibis chauve la kakapo le pélican frisé le quetzal resplendissant le percnoptère si cher à Bernard Manciet le manchot le gavial du Gange la moule perlière

d'eau douce l'esturgeon le flétan le mérrou la tortue verte la baleine bleue la boréale et celle à bosse le béluga le pika d'Amérique le bison d'Europe le caribou le renard de Darwin le phoque de l'Arctique le rorqual commun le Grand cachalot l'addax - pour que les glaciers de la Colombie Britannique du Montana des Rocheuses Canadiennes du Nunavut de la chaîne volcanique Nord-Américaine dite des Cascades les glaciers des Roches de Chèvre de l'Olympos du Mont Baker des Stratovolcans Mont Rainier Mont Saint Helens Dakobed et Klickitat et ceux des Mont Hood et Jefferson des Montagnes de Wallowa et celles dites Des Trois Sœurs de la Sierra Nevada du Colorado du Montana de l'Utah et du Wyoming le glacier Siachen en Inde avec ceux du Baltoro du Batura et du Biafo au Pakistan du Chimborazo en Equateur du Fedtchenko au Tadjikistan et ceux d'Inylchec et de Carstenz au Kirghizstan et en Indonésie comme les glaciers de Tasman le Hooker le Franz et le Fox de Nouvelle-Zélande d'Aletsch de Fiesch et du Gorner en Suisse la calotte du Mont Sanford le Lamplugh le Chedotlothna l'Aurora le Bacon le Lacuna et celui dit des Rapids le Holgate le Brooks le Buckskin le Byron le Caldwell et le Cantwell les Glacier le Conte et la Perouse le Carroll le Charley le Chenega le Chickamin le Clark le Cul-de-sac le Cushing le Dall le McCarty le Davidson l'Eldridge l'Exit le Fairweather le Fleischmann le Foraker le Geikie le Gilman le Godwin le Grand Pacific le Grand Plateau le Grewingk le Gulkana le Guyot le Harding Icefield le Harvard le Hawkins l'Aialik l'Isek le Herron le Hoonah le Hubbard le Hugh Miller le John Hopkins le Champ de glace de Juneau le Kadachan le Kahiltna le Kanikula le Kashoto le Kennicott le Glacier de Klutlan et celui de Kuskulana le Lituya le Matanuska des montagnes Chugach le Brooks Range le Meares le Mendenhall le Miles le Morse le Muir le Muldrow le Nabesna et celui dit de Novatak le Pedersen le Peters le Portage le Princeton le Reid le Riggs le Ruth le champ de glace du Sargent le Scott les Ombres le Plateau le Straightaway le Sunrise le Sunset le Tana le Tatina le Tazlina le Tokositna le Topeka le Toyatte le McBride et le McCall le Traleika le Tustumena le Tyeen le Glacier varié le West

Fork le Yahtse le Yale le Glacier Yakutat et le Yentna le Logan le Martin River le Malaspina le Chenega le Taku le Brady le Béring le Columbia et le Barnard en Alaska le Brüggén du Chili le Glacier Nord du Popocatépetl les champs de glace Sud et Nord de Patagonie le Storebjorn le Tingmjarmiut l'Akuliarutsip Sermerssua le Knud Rasmussen le Glacier d'Apusiaajik de Bernstorff de Kangerlussuaq et celui dit de Kangerdlugssup le Steenstrup le Borgjokel le Bredebrae le Chamberlin l'Ejnar Mikkelsen le KJV Steenstrup le Fenris le Fimbul le Frederikshaab le Gades le Nioghalvfjærdsbrae le Garm le Hagen le Hans le Harald Moltke le Hayes le Heilprin le Helheim le Humboldt le Sermeq Silardleq le Nunatakassaap Sermia l'Hutchinson l'Ingia l'Igdlugdlip l'Ikertivaq le JP Koch le Jakobshavn Isbræ le Glacier le Kangerdluarssup Sermia le Karale le Kangiata Nunata Sermia le Kofoed-Hansen le Glacier de Kjer le Marie Sophie le Midgard le Sermilik Qagssimiut le Mittivakkat le Nordenskiöld le Nunatakavsaup l'Ostenfeld le Peary le Perdlerfiup le Daugaard-Jensen Sermia le Glacier Petermann le Russell le Glacier Ryder et celui de Salisbury le Bowdoin le Sermeq Avannarleq le Sermitsiaq le Sleipner le Copeland le Christian IV le Docker le Storstrømmen le Magasin le Tracy l'Upernavik Isstrøm l'Umiamako le Verhoeff Gletscher le Vibeke le Waltershausen le Wordie le Zachariæ Isstrøm le fjord d'Ilulissat le Store au Groenland et les glaciers Stubaier en Autriche l'Engabreen et l'Austfonna de Norvège le glacier Cook des Îles Kerguelen le Christensen et le Posadowsky de l'Île Bouvet le Solheim et le Vatnajökull d'Islande le Furtwängler du Kilimangaro le Périto Moreno d'Argentine l'Huaytapallana au Pérou ainsi que les géants Lambert (400 km de long- 100m de large et 2500m d'épaisseur) Beardmore (200km et 40km de largeur) et l'Axel Heiberg (48km de long) ainsi que Pine Island - Thwaites - Haynes - Smith - Pope en Antarctique mais également nos bons vieux glaciers de l'Aile-froide de la Momie et d'Arsine des Bossons et d'Argentièrè celui dit des Grands Couloirs sur la Grande Casse le Talèfre et la Mer de Glace – pour que Shangri-la au-delà des horizons perdus et les prairies tempérées des îles Amsterdam et Saint-Paul les

broussailles et prairies de Tristan et celles des Îles da Cunha et Gough les Prairies à Tussacks de Canterbury et Otago la Mulga semi-aride de l'Est de l'Australie les forêts claires d'altitude d'Al Hajar et Al Gharbi d'Oman les savanes tempérées du Sud-Est de l'Australie les prairies de la vallée centrale californienne la forêt-parc de trembles et les prairies mixtes à herbes courtes et à herbes hautes du Nord du Canada les prairies mixtes centrales et méridionales la forêt transitionnelle centrale les prairies d'herbes hautes centrales la savane du plateau Edwards les prairies à herbes hautes des Flint Hills les prairies des vallées et des contreforts du Montana les mixtes des Sand Hills au Nebraska la prairie palousienne et celle du Blackland texan aux États-Unis l'Espinal le Monte argentin la Pampa humide et semi-aride d'Argentine les prairies et la steppe patagoniennes les steppes de l'Alai et de l'ouest du Tian Shan Kazakhstan en Ouzbékistan et au Tadjikistan la steppe et semi-désert de l'Altai au Kazakhstan celles d'Anatolie centrale et orientale la boisée de Transbaïkalie en Chine Mongolie et Russie la steppe de la vallée de l'Emin en Chine et au Kazakhstan les prairies boréales des îles Féroé les forêts claires ouvertes des monts Hisor et Alaï en Kirghizie la terre du milieu la steppe boisée kazakhe et les Hauts plateaux du Kazakhstan la steppe du Moyen-Orient en Irak et Syrie la prairie mongole et mandchoue et celle dite pontique de Moldavie de Roumanie de Russie et d'Ukraine la steppe intermontagneuse du Saïan et celle boisée de la Selenga et de l'Orkhon en Mongolie la steppe boisée de Sibérie méridionale la steppe aride des contreforts des monts Tian les prairies inondables sahariennes et zambéziennes les savanes inondables du delta intérieur du Niger et celles du lac Tchad la zone halophytique d'Afrique du Kenya et de Tanzanie la zone halophytique du Pan d'Etosha en Namibie l'Indopakistanaï Rann (marais) de Kutch la zone halophytique zambézienne les Everglades de Floride l'immense et édénique Pantanal du Mato Grosso les prairies inondables du Guayaquil en Équateur la savane inondable du Paraná et la savane dite mésopotamienne du cône sud en Argentine les zones humides cubaines et celles de l'Enriquillo en République

dominicaine et en Haïti les zones humides de l'Orénoque et celles du Mexique le borbier de Grimpen le Marais salé alluvial du Tigre et de l'Euphrate les prairies de la rivière Nen les prés salés de la mer de Bohai et de la mer Jaune les prés boisés et pelouses du lac Khanka et de la Suifen de Chine et de Russie la steppe herbacée de l'Amour la savane inondable du delta du Nil les grandes Mangroves du Mozambique de la Mer Rouge de Guinée du Congo de Madagascar de Guyane de Floride et celle extraordinaire du Delta du Gange et du Brahmapoutre les broussailles et prairies de l'île de l'Ascension et celles de Sainte-Hélène le Bush d'Afrique du Sud les brousses et fourrés à Acacia et Commiphora somaliens les forêts claires à Acacia et Baikiaea du Kalahari du Zambèze de l'Angola et toutes les autres forêts claires à Baikiaea et à Mopane du continent Africain les Fourrés d'Itigi et de Sumbu les Miombos la Mosaïque de forêt-savane du plateau Mandara les prairies volcaniques du Serengeti les prairies zambéziennes occidentales la savane d'acacia sahélienne et celles dites soudaniennes occidentales et soudaniennes orientales les savanes Australiennes des hautes terres d'Einasleigh et celles tropicales de Brigalow de Carpentarie de la péninsule du cap York de la terre d'Arnhem de Victoria Plains et du Kimberley les prairies et savanes de Trans Fly en Indonésie Papouasie-Nouvelle-Guinée les Indomalaises savane et prairies du Terraï et des Douars les prairies côtières du golfe du Mexique les Broussailles et prairies de l'île de Clipperton le Grand Chaco et les savanes d'altitude d'Amérique du Sud l'Uruguayenne et celles du Beni et de Guyane les Brousses tropicales et le Maquis d'Hawaï les forêts comoriennes les forêts côtières africaines de la Cross de la Sanaga et de Bioko les forêts d'altitude d'Afrique orientale du Kenya du Soudan et de Tanzanie celles d'Éthiopie de Knysna et Amatole les forêts d'altitude guinéennes et celles du mont Cameroun de Bioko et du rift Albertin les forêts de Guinée orientale celles de l'Arc oriental et celles dites de transition de la Cross et du Niger les forêts des basses terres de Madagascar des basses terres du Nord-Est du Congo celles humides de São Tomé-et-Principe les forêts des hauts plateaux camerounais des

Mascareignes des Îles Maurice et Réunion les forêts des plaines du Congo central et celles des Seychelles granitiques les équatoriales du littoral atlantique les marécageuses du Congo occidental et celles du delta du Niger les forêts sub-humides de Madagascar la Mosaïque forestière côtière du Cap du KwaZulu et du Maputaland la mosaïque forestière côtière nord et sud du Zanzibar-Inhambane la forêt de Mare Longue les steppes du Titteri et de Mongolie la toundra et la taïga les forêts tempérées humides d'Amérique du nord de la Californie de l'Alaska du Chili de l'Australie de la Nouvelle-Zélande d'Afrique du sud du Yunnan et Sichuan du Japon de Taïwan et de Corée et celles des Îles Britanniques de Bretagne de Norvège et de Galice des Açores de Madère et des Îles Canaries comme celles se trouvant au Sud-Est de la Mer Caspienne et à l'Est de la Mer Noire le fymbos d'Afrique du sud la brousse du sud-ouest Australien le chaparral Californien le matorral Chilien le maquis des Maures les forêts sèches de Madagascar de Nusa Tenggara des Îles de la Petite Sonde en Indonésie et celles de Nouvelle-Calédonie d'Indochine et de Chhota-Nagpur (Est de l'Inde) du Mexique et du Guatemala des vallées Andines et de Tumbésian de Chiquitano et d'Hawaï – pour que les vents Alizés la Bise le Grain blanc dit White Squall le froid Nordet et le chaud Norther le piquant Noroît le doux Suroît les Nord-Africains Harmattan le Ponant le déroutant Simoun le Sirocco le sec Levêche le brûlant vent de sable Khamsin qui souffle du désert d'Égypte vers le nord jusqu'au Liban le Levanter et le Vendavel soufflants respectivement d'Est en Ouest et d'Ouest en Est traversant le détroit de Gibraltar le chaud Chergui chargé de sable du Sahara et le Gharbi venu de l'ouest Atlantique chargé de pluie le catabatique Williwaw soufflant le long des côtes de l'Alaska à la Terre de Feu le glacial Barber le Chinook des Rocheuses El Diablo de Californie et son compère le Vent de Santa Ana le Squamish de Colombie-Britannique le Suête (sud-est) et le Wreckhouse qui soufflent le long de la côte sud-ouest de Terre-Neuve le Pampero des plaines du Río de la Plata les Suestadas le Zonda Andin le Badisad obistroz le Chammal (ou Shamal) du Golfe Persique la Mousson le Loo du désert du Thar le Foehn la Lombarde la

Balaguère des Pyrénées l'Agueil ou aiguolas
l'Albe du Roussillon Ardène ou djosène des
Vosges annonciateur d'orage l'Autan les
Aquilons annonciateurs de tempête la Bise le
Cers (ou Narbonnais) du Languedoc l'Eissaure
le Farou Isérois la Galerne la Grande bise le
Hâle lorrain l'Hegoa du Pays basque le Levant
de Provence et de Corse (levante) le Libeccio de
toutes les saisons qui traverse l'Italie et la Corse
le Marin Méditerranéen le Mistral le Mitgjorn le
Solaire Vosgien le Toureillo Ariègeois la
Tramontane en Languedoc et Roussillon la
Traverse le Vent du Midi le Zéphyr l'Étésien de
Grèce le Grec (Grégal ou Grégale) l'estival
Meltemi en mer Égée le Bora le Breva de la
région du lac de Côme le Garbin le Leste de
Madère l'Austru les vents du Lac Léman le
Joran le Morget et le Séchard le Vaudaire Suisse
– pour que les îles Seychelles les Maldives l'île
à midi la Grande Barrière de corail l'Archipel de
Tuvalu les îles Tokelau Carteret Kiribati Nauru
Kosrae les îles Marshall et Salomon l'anus
solaire et les grands courants maritimes tels que
le courant de l'Angola et celui des Aiguilles le
courant des Antilles et des Caraïbes le courant
des Açores le courant de l'île de Baffin le
courant de Benguela le courant du Brésil le
courant des Canaries le courant du Cap Horn le
courant Est islandais le courant des Malouines
le courant de Floride le courant des Guyanes le
courant de Guinée le géant Gulf Stream le
courant d'Irminger le puissant courant du
Labrador le courant de Lomonossov le courant
du Groenland Oriental le courant Est Islandais
le courant de l'Atlantique Nord la Dérive Nord-
atlantique le courant du Nord Brésil le courant
Nord-équatorial et son contre-courant le courant
norvégien le courant du Portugal le Slope/Shelf
Edge Current et le Slope Jet Current le courant
de l'Atlantique Sud le courant Sud-équatorial le
courant de Spitsbergen le contre-courant
subtropical le courant Ouest-Groenland le
courant d'Alaska le courant des Aléoutiennes le
courant de Californie le courant de profondeur
dit de Cromwell le courant Est-australien le
courant de Humboldt dit courant du Pérou
s'infléchissant dans le courant Sud-équatorial le
courant du Kamtchatka le courant Mindanao le
courant du Pacifique Nord et l'équatorial le
froid Oyashio (ou Oya-Siwo) les eaux chaudes

du Kuroshio (un autre géant appelé le courant noir) et son contre-courant les autres courants Japonais de Tsushima le Tsugaru et ceux dit de Sōya et de Liman le courant du Groenland oriental le courant norvégien les Gyres de Beaufort de Weddell et de la mer de Ross la Dérive transpolaire les courants équatoriaux de l'Océan Indien les courants des îles Laquedives et Maldives le courant de Madagascar le courant de Mozambique le contre-courant équatorial l'Indonesian Throughflow le courant de Leeuwin le courant de Somalie le contre-courant sud australien le courant Indien de Mousson le courant ouest-australien le courant circumpolaire antarctique le profond Tasman Outflow le courant froid des Falkland la Dérive d'Ouest (ou Grand courant d'Ouest) le courant de Benguela et celui dit des Amazones les courants méditerranéens l'oriental et l'occidental la dérive Pacifique et le courant froid de Californie le Nord-équatorial mais encore celui de la Jument et ceux du Raz Blanchard et de la Chaussée de Sein ne disparaissent

- pour que les cycles de l'eau du Carbone de l'oxygène de l'azote du soufre de l'hydrogène des métaux du phosphore et leur l'interaction ne soient pas rompues.

Amour. tes jambes fleuries de veines. Voilà la forme du vide.

Éclairs. Chant armé de signes.

Le rêve constitué de ses ruines ne suffit pas. La vie si.

Le regard coud nos corps-fruits à des fuseaux de sang. L'art et le rêve ne suffisent pas, la vie si. Mais l'art et le rêve ! leurs prières, leurs décharges de oui électriques.

Les images ne disent évidemment rien du réel, de ses ongles effilés. Et la pensée danse sur des souvenirs.

Seul le désir ce temps renversé
corps et visage déjà partis
dit sans cesse le temps de la rencontre.

Battre son propre désir. Le temps de la première rencontre.

Le battre sans cesse. Mais le désir !

Atomiser le désir. Sans précaution. Les corps
enfin voués.

Couchés dans leurs alvéoles souterraines des
mots rhizomes défleurissent la gravure de nos
visages restituent les courbes nodules nerveux
articulations stases d'encre communicantes
muscles de vide entrecroisés en d'infinis traits.

Une carte du vivant. Nous n'avons plus que ça.

Sous la constellation du Chien juste sous l'œuf
du monde
C'est Elle la voix issue de la pierre qui tient le
couteau.

DIX MILLE PAGES sur le mystère n'en
sauraient rien relater
et tant pis si les réminiscences ne peuvent non
plus y suffire.

Pas d'arrangement ni d'ornements possibles
où rien de toute façon ne coïncide.

Reste l'amour
de ce dont on est fait
la nostalgie du vide que les voyages dans le
temps nos embrassements nos tentatives de
passages pourtant sans cesse répétés rejoués ne
comblent jamais tout à fait

le chant gitan
courant le long de ton dos
jusqu'à ta gorge mon amour

soleil et saphir sortis de ton sang
deux êtres de chair et de lumière

et la danse de jouir ensemble de nos riens
et tous les lieux de cette danse
au seul rêve d'odyssées main dans la main à se
jouer du temps et des distances.

Non l'esprit lui-même
(ce larron)
mais nos lits de joie et notre incomplétude
enfances le nez en l'air
à humer le ciel !

TOUT REVIENDRA À LA TERRE



X

Terre-à-terre - Gilles Venier (Régis Nivelle)
SANS CESSE - DEPOT SGDL N°2016-11-0077

Régis Nivelle / Gilles Venier (anagramme de Régis Nivelle) sont deux pseudonymes pour un même auteur qui vit dans le sud-ouest.

Du même auteur, un roman, *Paliers*
Éditions le manuscrit

<http://www.manuscrit.com/index.aspx>

8 Titres au catalogue des Éditions Encres

Vives dans la *Collection Encres Blanches*

Dont **6 recueils signés Régis Nivelle** : sous le titre générique de **Dormir le temps** : *Paysages*

2009 N°400 - *Anamorphoses* 2010 N°425 -

Clair Mouvant 2011 N°468 - *Permanence*

d'Ainsi 2011 - *Le Livre de Vent (Ether)* 2012

N°527 - *Le Livre de Vent (Aïon [Fragments])*

2014 N°570

2 recueils signés Gilles Venier

Prière 2014 N°599 - *Prière (Écrire)* 2016 N° 660

« Il faut avancer en fraternité. Écrire dans le silence d'une joie humble. Jouir, *jouer et ouïr*, jocrisse au présent comme à l'imparfait ; les morts nous entretenant parfois plus concrètement du réel et de ses mystères que certains vivants Lotophages ou trop égocentrés. R.N» Blog <http://lithoral.fr/>

Collection Encres Blanches N° 682

Dirigée par Michel Cosem <http://encresvives.wixsite.com/michelcosem>

Michel Cosem / 2, allée des Allobroges / 31770 Colomiers

ISSN 1625-8630, ISBN 2-8550 / Dépôt légal Mars 2017

© Encres Vives 2017/ 6,10 €